



AGRI

EVOLUTION



KALVE DRIKKEAUTOMAT

Dansk



jfcevolution.com



KALVEDRIKKEAUTOMAT

Med over 35 års erfaring med at designe kalvefoderautomater har det Irske firma JFC skabt den ultimative kalvefodringsløsning - Evolution.

Denne arbejdsbesparende maskine måler, blander og doserer temperaturstyret mælk til kalvene automatisk. Automaten hjælper kalvene til at opnå deres fulde vækstpotentiale, samtidig hjælper Evolution til at reducere lønomkostningerne.

Fordele

- Arbejdsbesparende.
- Stabil mælkekoncentration.
- Forbedret tilvækst i mælkeperioden.
- Individuel overvågning i mælkeperioden.
- Rolige og afslappede kalve.
- Lettere fravænning og mindre stress.
- Enkelt at bruge.
- Dataanalyse til forbedring af trivsel og vækst.
- Automatisk og effektiv vaskesystem.

Drikkeautomat

Evolution-serien består af en drikkeautomat og en, eller flere drikkestationer. Kalvene registreres nemt på automaten ved hjælp af RFID-teknologi og tildeles en foruddefineret foderkurve i forhold til deres ernæringsbehov og dine opdrætsmål. Individuelt foder tildeles automatisk og systemet sikrer, at ingen kalve overstiger den tildelte mængde foder. Hver kalvs foderoptag overvåges konstant på en brugervenlig 7-tommer skærm og oplysningerne er tilgængelige når som helst, på computer eller Evolution-appen.

-  Kan fodre op til 4 kalve på samme tid.
-  Brugervenlig og let at kalibrere.
-  Hurtig registrering med RFID-teknologi.
-  Automatisk og effektiv vaskesystem.
-  Hver kalv tildeles, en af de syv tilpassede foderkurver, baseret på dens individuelle ernæringsbehov.
-  Ved registrering, tager automaten sikkert og effektiv kontrol over kalvenes tildelte ernæringsplan.
-  Kalvene overvåges via et trafiklyssystem, hvor kalve, der ikke spiser den daglige tildeling, fremhæves straks til inspektion.
-  Hver kalvs foderoptag registreres og præsenteres via diagrammer.

	S4 Drikkeautomat.	S2 Drikkeautomat.
Antal stationer:	-op til 4 stationer.	-op til 2 stationer.
Antal kalve:	4 Kalve.	2 Kalve.
Arbejdesydelse:	140 Kalve.	70 Kalve.
Pulverbeholder:	2 stk.	1 stk.
Mixerbowle:	2 stk.	1 stk.
Beholder kapacitet:	2 x 30 kg.	1 x 40 kg.
Størrelse: (cm)	902 L x 740 B x 1263 H	941 L x 680 B x 1281 H
Vægt:	132 kg.	111 kg.




Informationsskærm


Den brugervenlige 7-tommer berøringsskærm, gør det nemt at navigere og få overblik.

Systemet overvåger konstant kalvenes foderindtag. Systemet identificerer hurtigt kalve, der ikke opfylder deres forudbestemte foderkurve og fremhæver dem for nærmere inspektion.

Kalvene tildeles en foruddefineret foderkurve i forhold til deres ernæringsmæssige behov, typisk baseret på alder, race, sundhed og opdrætsmål. Evolution gør det muligt at øge, vedligeholde eller reducere den daglige fodermængde, således at den tilpasses til kalvenes individuelle ernæringsbehov efterhånden som den nærmer sig fravæning.



Hurtigt overblik over aktive drikkestationer og status.



Simplet og brugervenlig navigation.

Nem indstilling af foderkurver.



Gennemskuelig og enkelt graf for fodertildelingen.

Drikkestation

Evolution drikkestationer kan bruges til både S2 og S4 automaterne, så det giver mulighed for udvidelse. Hver drikkestation kan fodre op til 35 kalve og kan placeres op til 7 meter fra automaten, hvilket giver fleksibilitet i forhold til placering. Drikkestationen identificerer kalven, stationen sender besked til automaten, der tildeler kalvens fodermængde sikkert og hygiejnisk. Sutterne i drikkestationen er beskyttet når stationen ikke er i brug, hvilket forlænger suttens levetid. Drikkestationen er udstyret med en status-lampe i højre hjørne, som informerer om stationen er aktiv (konstant lys) eller om kalven har forbrugt den tildelte mængde (blinkende lys)

-  Automatisk tildeling af temperaturstyret blandet foder til den enkelte kalv.
-  Drikkestationen kan placeres op til 7 meter fra drikkeautomaten.
-  Designet med afrundede kanter og massive sider for at beskytte og mindske forstyrrelser under fodring.
-  Træningsbøjle hjælper kalven under oplæring til systemet.
-  Robust, holdbar og nem at rengøre.
-  Udvendig suttevaske kan tilkøbes.

Drikkestation	
Antal kalve pr. station:	-op til 35 kalve.
Størrelse: (cm)	1449 L x 510 B x 1000 H
Vægt:	46 kg.



Optimeret næring til kalvene

Kalvene tildeles via skærmen, en af de syv tilpasselige og fleksible foderkurver i forhold til ernæringsbehov, baseret på alder, race, sundhed og opdrætsmål. Evolution drikkeautomaten letter den daglige arbejdsgang.

Fodermængde, koncentration og fordeling er tilpasset og skræddersyet til den enkelte kalv. Kalvenes ydeevne overvåges af trafiklyssystemet. Det giver mulighed for, hurtigt at identificere kalve der ikke har forbrugt den tildelte mængde og fremhæve dem til yderligere inspektion.



Regelmæssigt adgang til mælk, forbedrer tilvæksten og fører til større vitalitet og tungere kalve ved fravænning. God ernæring tidligt i livet understøtter udviklingen af vommen og øger rugtbarheden.



Dobbeltbeholder (tilgængelig på S4) gør det muligt at fodre målrettet, f.eks. mælkepulver med høj proteinindhold til kviekalve. Det sikrer at alle kalvene bliver fordret optimalt og effektivt.



Tidligere foderdataanalyse er tilgængelig for dybdegående ernæringsanalyse.



Mindre stres under fodring fører til mere jævn vægtfordeling i hele besætningen.



Kalvenes trivsel overvåges gennem trafiklyssystem.



“ Med Evolution drikkeautomaten har vi flere ensartet kalve ved fravænning... ”

*Peter Timperon
Barrock Side Farm
Carlisle, England*

Mobil App & Computer

Opret forbindelse online eller via Evolution mobil-App, dette giver dig mulighed for at overvåge kalvenes forbrug, forbrug af tilsætningsstoffer og generelt affærd, når som helst og hvor som helst.

- Alarm/underretning om afvigelser.
- Dagligt sikkerhedskopiering af alle data.
- Automatisk software opdateringer. (med I.O.T)



Vask af sutter

Den automatiske suttevasker (tilkøb) reducerer din daglige arbejdsbyrde, ved at rense sutten indvendigt og udvendigt med vand, efter kalven har drukket sin tildelte mængde foder. Ved automatisk suttevask opretholdes den høje standard og hygiejne, kun med vand og uden yderligere arbejde.



Tilsætningsdispenser

Hvis kalve kræver medicin, væske-eller fodertilskud, kan Evolution automaten udstyres med en tilsætningsdispenser for at fordele den præcise mængde, til de relevante kalve, med nøjagtighed og uden yderligere arbejde. Dette gør tildelingen af elektrolytter, probiotika og andre tilsætningsstoffer enkel og stressfri for både kalven og landmanden.

- Præcis måling.
- Automatisk tildeling.
- Effektiv behandling.
- Overvåget online og på Evolution appen.
- Kontinuerlig overvågning af tildeling.



“ Evolutionen kalvedrikkeautomaten er nem at bruge. Alt, hvad vi har brug for, er på skærmen. Det viser den aktuelle foderperiode og det seneste døgn for hver kalv. Et grønt flueben signalerer, at alt er okay... ”

*Dick Howley
Kilkenny*



Forhandler information:



Lundholmvej 41
DK 7500 Holstebro

T: 9742 8189
M: salg@jhagro.com
www.jhagro.com

Det menes at oplysningerne i denne brochure er korrekte, produkter der markedsføres af JFC AGRI, er under løbende udvikling. Selskabet forbeholder sig derfor retten til at ændre information uden varsel.

© 2022_N_JFC AGRI. All rights reserved.
/ Alle rettigheder forbeholdes JFC AGRI.

    @JFCAgri

jfcevolution.com